


AMENAGEMENT  
**PUBLIC.fr**



## Gazon artificiel Honolulu 26mm

Reference: Gazon synthétique Honolulu 26mm

<https://www.amenagement-public.fr>



Informations & Devis:  
[infos@amenagement-public.fr](mailto:infos@amenagement-public.fr)



### Description:

**Gazon synthétique** tout aussi apprécié pour sa qualité de finition que sa facilité d'entretien, le **gazon artificiel Honolulu** signe l'accord parfait entre design et performance. Confort, résistance à l'usure, forte capacité de drainage, insensibilité aux variations climatiques, Honolulu marque l'assurance d'un aménagement en **pelouse synthétique** stable et durable. Squares, cours d'école, parcs et jardins... Fort de ses nombreux atouts, aussi bien techniques qu'esthétiques, le gazon artificiel Honolulu s'intègre aussi facilement dans les **environnements urbains** que dans les **espaces paysagers naturels**.

### Détails techniques :

#### CARACTÉRISTIQUES DE LA FIBRE :

Composition : Mix PE/PP Épaisseur : 170/60 micron

Structure : Monofilament Droit/Frisé Coloris : 3 teintes de vert et beige

Decitex : 8 500 dtex

#### CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS :

Hauteur de la fibre : 26 mm Hauteur de la fibre développée : 58 mm

Nombre de touffes par m<sup>2</sup> : 18 900 Filaments par m<sup>2</sup> : 302 400

Diamètre de perforation : 5 mm Nombre de perforations par m<sup>2</sup> : 90

Jauge : 3/8 Production (DIN 18035/7) : Tufté

Poids : 1 760 g/m<sup>2</sup>

#### CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT :

Dossier : 100% polypropylène Poids du dossier : 170 g/m<sup>2</sup>

Enduction : Latex Poids de l'enduction : 800 g/m<sup>2</sup>

#### REPLISSAGE PAR SABLAGE :

Quantité par m<sup>2</sup> : 25/27 Kg Granulométrie : 0.4/0.8 mm